



國產品目錄 General Catalogue



- 強吸排油煙機
- 安全瓦斯爐 · 廚房器具
- 屋外型熱水器
- 強制排氣式熱水器

www.TAADA.com.tw

GROUP BRAND



Taada.com



fb粉絲團

本型錄資料，未經許可不得引用轉載使用，所有商品價格規格依實際為主。

多田牌
www.TAADA.com.tw

RANGE
HOOD

自動增壓 · 健康除油

龍捲風超強吸排油煙機

VFR-897AH (70公分)

710mm×430mm×560mm

VFR-898AH (80公分)

790mm×430mm×560mm

VFR-899AH (90公分)

890mm×430mm×560mm

- ◆ 直吸式多翼滾輪風扇，油煙不倒灌。
- ◆ 超靜音馬達設計，無噪音，低音頻，安靜。
- ◆ TURBO超強吸力，急速排除油煙。
- ◆ 隱藏式煙罩防觸設計，風葉看不見，安全有保障。
- ◆ 自動定時甩油，長保乾淨免送洗。
- ◆ 不鏽鋼一體成型油杯。
- ◆ 內裝省電LED燈泡，明亮省電。
- ◆ 燈罩為玻璃材質，耐高溫。

自動
增壓

Turbo

電熱
除油

渦流強力排油煙機

VFR-388AH (80公分)

790mm×430mm×560mm

VFR-389AH (90公分)

890mm×430mm×560mm

- ◆ 直噴式左右轉排風室，排風順暢不迴風。
- ◆ 自動偵測風阻，遇風阻時自動提高轉速。
- ◆ 三速超強吸力，急速排除油煙。
- ◆ 面板加深，加大集煙量，油煙不易外溢。
- ◆ 自動定時除油，長保乾淨免送洗。
- ◆ 不鏽鋼一體成型油杯。
- ◆ 內裝省電LED燈泡，明亮省電。
- ◆ 燈罩為玻璃材質，耐高溫。

自動
增壓

Turbo

電熱
除油

頂級雙強吸排油煙機

VFR-878AH (80公分)

790mm×430mm×560mm

VFR-879AH (90公分)

890mm×430mm×560mm

- ◆ 雙渦輪離心風葉，斜背排煙超順暢。
- ◆ 超靜音馬達設計，安靜吸力不減弱。
- ◆ 前傾式超強吸力，急速排除油煙。
- ◆ 定時電熱除油，長保乾淨免送洗。
- ◆ 內裝LED省電燈泡，明亮省電。
- ◆ 燈罩為玻璃材質，耐高溫。

電熱
除油

全不鏽鋼隱藏式排油煙機

VFR-888S (80公分)

795mm×300mm×375mm

VFR-999S (90公分)

895mm×300mm×375mm

- ◆ 創新全不鏽鋼設計
- ◆ 出風口大，排煙順暢不倒灌風。
- ◆ 三段式超強吸力，急速排除油煙。
- ◆ 內裝LED省電燈泡，明亮省電。
- ◆ 玻璃檔煙版，美觀大方。

自動
增壓渦輪
增壓

開放式廚房 油煙不黏膩

標準型式排油煙機

- VFR-700 (70公分)
710mm×190mm×560mm
- VFR-800 (80公分)
795mm×190mm×560mm
- VFR-900 (90公分)
895mm×190mm×560mm

- ◆ 簡約設計，美觀大方。
- ◆ 雙馬達風扇，耐用效果好。
- ◆ 內裝省電燈泡，明亮省電。



斜背式排油煙機

- VFR-367 (70公分)
710mm×430mm×560mm
- VFR-368 (80公分)
790mm×430mm×560mm
- VFR-369 (90公分)
890mm×430mm×560mm

- ◆ 面板加深設計，加大集煙量，油煙不外溢
- ◆ 出風口大，排煙順暢不倒灌風。
- ◆ 內裝省電燈泡，明亮省電。
- ◆ 斜背式設計，美觀大方。



營業用四尺排油煙機

- VFR-1201 (120公分)
1200mm×430mm×560mm

- ◆ 營業用加大馬力設計。
- ◆ 大馬達馬力輸出，強勁有力。
- ◆ 簡單俐落斜背設計，耐看大方。
- ◆ 大出風口，排煙順暢。
- ◆ 內裝省電燈泡，明亮省電。
- ◆ 燈罩為玻璃材質，耐高溫。
- ◆ 不鏽鋼油杯，耐用好清洗



歐化倒T型強吸排油煙機

- VFR-1099 (90公分)
900mm×480mm
前飾板厚度70mm

- ◆ 直流式雙風扇設計，油煙不倒灌。
- ◆ 超靜音馬達設計，低噪音，低音頻，好安靜。
- ◆ TURBO超強吸力，急速排除油煙。
- ◆ 整台髮絲紋路不鏽鋼製造，時尚大方。
- ◆ 三片式油網，快拆好洗導煙快。
- ◆ 內裝LED省電燈泡，明亮省電。



Turbo



高品質三速開關



可設計為隱藏式機種



歐化杯型LED照明燈



能源效率

TAADA 一體成型銅頭雙內焰爐全系列均獲取能源效率**第二級**，耐用省能源。

熄火安全感應裝置

TAADA 銅頭內焰爐全系列均使用**日本原裝進口安全感應裝置**，給您高標準的安全環境。




台灣製造

TAADA 堅持台灣製造與研發，所有內焰爐均使用99%以上台灣零件。

輔助安全爐架

TAADA 銅頭內焰爐全系列均附贈安全輔助爐架，各種大小鍋具皆適合使用，方便貼心。



多田牌

圖片僅供參考，依實品為準

銅頭雙內焰爐

高效率白鐵內焰檯爐

能源效率
第 2 級

LC-2100

700mm×400mm×130mm

- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 符合國家CNS標準。



高效率白鐵內焰嵌爐

能源效率
第 2 級

LC-3009

外觀尺寸：700mm×380mm

挖孔尺寸：670mm×350mm

- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 符合國家CNS標準。



高效率玻璃內焰嵌爐

能源效率
第 2 級

LC-3009G

外觀尺寸：700mm×380mm

挖孔尺寸：670mm×350mm

- ◆ 強化玻璃，耐用好清洗。
- ◆ 符合國家CNS標準。



高效率玻璃內焰檯面爐

能源效率
第 2 級

LC-3058G

外觀尺寸：730mm×450mm

挖孔尺寸：660mm×335mm R65

- ◆ 8mm厚強化玻璃，耐用好清洗。
- ◆ 內為不鏽鋼桶身與不銹鋼湯盤。
- ◆ 符合國家CNS標準。



多田低壓 快炒爐系列

直噴烈火蓮花檯爐

LC-301A

700mm×420mm×130mm

能源效率
第 4 級

- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 免電池0秒點火裝置。
- ◆ 符合國家CNS標準。

直噴烈火蓮花嵌入爐

LC-6200

外觀尺寸：700mm×380mm

挖孔尺寸：670mm×350mm

能源效率
第 4 級

- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 免電池0秒點火裝置。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

直噴烈火蓮花大檯面爐

LC-7003

外觀尺寸：750mm×500mm×350mm

挖孔尺寸：670mm×330mm R8

能源效率
第 3 級


- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 加大面板，適合替換一般舊式三口爐。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 免電池0秒點火裝置。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

免電池0秒點火裝置

多田快炒系列均配備免電池0秒快速點火裝置，耐用方便。

大三環蓮花銅爐頭

多田快炒系列均使用蓮花噴射銅爐頭，大火力耐用。



適合中華圓炒鍋

多田快炒系列均配備高低爐架，適合台灣人煮飯習慣。

台灣製造

多田快炒系列均使用台灣製造零件，真正耐用耐煮。

節能安全爐

LC-999BSK
700mm×380mm×170mm
LC-999BS
700mm×380mm×170mm

能源效率
第 2 級

能源效率
第 4 級



- ◆ 符合2級能源效率(LC-999BSK)。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋(LC-999BS)。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

大三環快速安全爐

LC-999S
700mm×420mm×170mm

能源效率
第 4 級



- ◆ 大三環爐頭，火力強。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

強勁烈火瓦斯檯爐

LC-1201
700mm×420mm×130mm

能源效率
第 3 級



- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。
- ◆ 本產品僅提供液化瓦斯使用。

二環安全炭入爐

LC-6000A(銅二環)
LC-6000R(銅二環)
外觀尺寸：700mm×380mm
挖孔尺寸：670mm×350mm

能源效率
第 2 級

能源效率
第 4 級

LC-6000R

LC-6000A



- ◆ 符合二級能源效率(LC-6000R)。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋(LC-6000S)。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

強勁烈火炭入爐

LC-9001
外觀尺寸：700mm×380mm
挖孔尺寸：670mm×350mm

能源效率
第 4 級



- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 爐架可用中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。
- ◆ 本產品僅提供液化瓦斯使用。

大三環快速安全炭入爐

LC-6000S(銅三環)
外觀尺寸：700mm×380mm
挖孔尺寸：670mm×350mm

能源效率
第 4 級



- ◆ 超強力火力，快炒一級棒。
- ◆ 爐架適合中華快炒鍋。
- ◆ 不鏽鋼面板與桶身，耐用好清洗。
- ◆ 附不鏽鋼托盤。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

玻璃檯面爐 LC-22SW

外觀尺寸：730mm×420mm×130mm
挖孔尺寸：670mm×350mm R30

能源效率
第 3 級

- ◆ 電子連續點火裝置。
- ◆ 全新下露式空氣調節板設計，燃燒更完全。
- ◆ 強化玻璃，堅固耐用好清理。
- ◆ 圓型噴砂鑄鐵爐架，鍋底防滑保證。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



電子連續點火裝置



高厚度強化玻璃



高品質奈米爐頭



全新空氣調節設計



安全單口爐

LC-129

290mm×380mm×150mm

能源效率
第 3 級



- ◆ 奈米爐頭，更耐用。
- ◆ 大爐身，好穩好安心。
- ◆ 不鏽鋼桶身，耐用好清洗。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

分離式加壓抽風機

VFR-500A

外觀尺寸：320mm×300mm×355mm

馬達轉速：1610rpm

排風量：20



- ◆ 可當中繼或尾機，改善排風量不足問題。
- ◆ 可橫向或縱向安裝(附4片吊片)。
- ◆ 安裝簡單，只需將排油煙機插座插入分離式加壓抽風機，再將分離式加壓抽風機電源插入110V插座及會自動連動啟動。
- ◆ 內置延遲關閉開關，當排油煙機關閉後會自動延遲20秒後才關閉，確保管內油煙排乾淨。
- ◆ 可安裝於工廠或是神明廳等其他通風不良之場所。
- ◆ 台灣製造品質有保障。

R.O 逆滲透純水機

RO-103 微電腦型 (電腦自動清洗)

RO-105 經濟型



- ◆ 第一道:棉質纖維濾芯,用途：可過濾比5微米大的雜質、鐵銹。
- ◆ 第二道:活性炭濾芯,用途：除氯、脫臭、過濾細小的雜質、抑止細菌滋生。
- ◆ 第三道:棉質纖維濾芯,用途：可過濾比1微米大的細小雜質、鐵銹。
- ◆ 第四道:RO膜,用途：可去除有害的化學物質；例如：氯、三鹵甲烷、農藥、重金屬、細菌、病毒。
- ◆ 第五道:低流量後置活性炭濾芯,用途：可吸附異味、除臭、抑菌。
- ◆ 台灣製造品質有保障。

臭氧殺菌烘碗機

H8800 (80公分)
800mm×320mm×400mm
H9900 (90公分)
900mm×320mm×400mm

- ◆ 熱風循環系統，溫度均勻分布。
- ◆ 定時臭氧殺菌功能。
- ◆ 使用靜音馬達，耐用穩定。
- ◆ 使用省電燈泡，可當作直接照明使用。



紫外線殺菌的原理

紫外線對於為害人體的細菌、病毒、微生物...等，有極大的摧毀作用。其殺菌原理是細菌、病毒.....等單細胞微生物。一般經紫外線照射1~2秒鐘內就可達到滅菌的效果。目前紫外線已被證明能消滅細菌、病毒、霉菌、單細胞藻.....等微生物。



臭氧殺菌的原理

臭氧以氧原子的氧化作用破壞微生物膜的結構，以實現殺菌作用。臭氧對細菌的消滅反應很迅速，臭氧能穿入菌體內部，改變細胞的通透性，從而導致細菌死亡。臭氧首先作用於細胞膜，使膜構成成份受損傷，破壞細胞的膜內脂蛋白和脂多醣，導致細胞溶解、死亡。



臭氧殺菌，塑膠不變質



多段式烘乾時間設定



白鐵盤架，衛生安全



落地式紫外線烘碗機

H500 (50公分)
W500mm×H700mm×D520mm
H600 (60公分)
W600mm×H700mm×D520mm

- ◆ 熱風循環系統，溫度均勻分布。
- ◆ 定時紫外線殺菌功能。
- ◆ 使用靜音馬達，耐用穩定。
- ◆ 雙層設計，方便清楚好整理。



多田強制排氣式熱水器系列
TAADA INDOOR WATER HEATER

數位恆溫大流量強制排氣式熱水器

LC-1628 (16公升)
550mm×348mm×158mm

能源效率
第 2 級



- ◆ 微電腦數位控溫，舒適穩定。
- ◆ 3段分段火排，水溫不過熱。
- ◆ 自動偵測排氣管長度調整風機馬達。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 分流管降溫設計，出水溫度超穩定。
- ◆ DC直流變頻馬達。
- ◆ 電子式水流感知器，精準控溫。
- ◆ 符合國家CNS標準。

機械式強制排氣式熱水器

TW-863 (11公升)
700mm×420mm×130mm

能源效率
第 4 級



- ◆ 機械式強制排氣，穩定耐用。
- ◆ 台灣製造上置馬達。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 15排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

數位恆溫強制排氣熱水器

TW-862 (12公升)
600mm×350mm×130mm

能源效率
第 2 級

- ◆ 微電腦數位控溫，舒適穩定。
- ◆ 台灣製造上置馬達。
- ◆ 智慧型分段火排控溫系統。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



液晶顯示
數位恆溫



故障自動
診斷裝置



能源效率
第二級

16 L



可以同時供應兩間浴室淋浴同時使用。

12 L



可提供足夠的熱水量同時一間浴室淋浴與龍頭熱水使用。

10 L



可提供一間淋浴或一支龍頭出水量。



出水量大約8-10L/分



出水量大約4-5L/分

屋外抗風型安全熱水器

TW-892 (12公升)
800mm×410mm×220mm

能源效率
第 4 級

- ◆ 加強屋外抗風設計，適合頂樓或公寓。
- ◆ 特殊頂蓋設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 15排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

建議售價：NT\$ 9,200



屋外型熱水器特點



銅製水盤
堅固耐用



過壓自動
洩壓裝置



20分鐘
熄火裝置



台灣製造



符合
CNS標準



溫度過高
自動熄火



特殊頂蓋
耐用安全



台灣瓦斯
公會認證



符合能源
效率標準



全台服務

安全熱水器

TW-525 (10公升)
720mm×410mm×220mm

能源效率
第 3 級

- ◆ 低水壓適用0.15KG以上。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 13排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



電量顯示型安全熱水器

TW-530RF (10公升)
720mm×410mm×220mm

能源效率
第 2 級

- ◆ 低水壓適用0.15KG以上。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 13排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



大流量型安全熱水器

TW-526 (10公升)
720mm×410mm×220mm

能源效率
第 3 級

- ◆ 加大水箱，水流量更大。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 13排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



大廈專用強勁火力型安全熱水器

TW-528 (12公升)
800mm×410mm×220mm

能源效率
第 3 級

- ◆ 大水箱大火力，適合頂樓或公寓。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 15排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



櫻田 安全熱水器

安全熱水器

YT-925 (10公升)

720mm×410mm×220mm

能源效率
第 3 級

- ◆ 低水壓適用0.15KG以上。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 13排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。



大流量型安全熱水器

YT-966 (10公升)

720mm×410mm×220mm

能源效率
第 3 級

- ◆ 加大水箱，水流量更大。
- ◆ 特殊排氣設計，遇防雨水滴入熱水器內部。
- ◆ 使用銅製水盤。
- ◆ 13排火強勁火力。
- ◆ 台灣製造品質有保障。
- ◆ 符合國家CNS標準。

